

**20 DRY VAN (STD, UPGRADED)
20尺干货集装箱(标准, 升级版)**
**40 DRY VAN (STD, HIGH CUBE)
40尺干货集装箱(标准, 高柜)**

	STANDARD	UPGRADED	STANDARD	HC
INTERNAL LENGTH LUNGHEZZA INTERNA 内部长度	19'4" / 5,89 m	19'4" / 5,90 m	39'6" / 12,04 m	39'6" / 12,06 m
INTERNAL WIDTH LARGHEZZA INTERNA 内部宽度	7'8" / 2,34 m	7'8" / 2,35 m	7'8" / 2,35 m	7'8" / 2,35 m
INTERNAL HEIGHT ALTEZZA INTERNA 内部高度	7'9" / 2,37 m	7'10" / 2,39 m	7'10" / 2,39 m	8'10" / 2,70 m
DOORS WIDTH LARGHEZZA PORTE 门宽	7'8" / 2,34 m	7'8" / 2,34 m	7'8" / 2,34 m	7'8" / 2,34 m
DOORS HEIGHT ALTEZZA PORTE 高门	7'6" / 2,28 m	7'6" / 2,28 m	7'6" / 2,28 m	8'6" / 2,58 m
CAPABILITY CAPACITÀ 容量	1197 ft³ / 33,9 m³	1172 ft³ / 33,2 m³	2390 ft³ / 67,7 m³	2698 ft³ / 76,4 m³
TARE TARA 皮重	5026 lb / 2280 kg	4916 lb / 2230 kg	8157 lb / 3700 kg	8686 lb / 3940 kg
RATED LOAD CARICO MASSIMO 最大载重	47884 lb / 21720 kg	62281 lb / 28250 kg	59040 lb / 26780 kg	58511 lb / 26540 kg
TOTAL WEIGHT PESO TOTALE 总重	52910 lb / 24000 kg	67197 lb / 30480 kg	67197 lb / 30480 kg	67197 lb / 30480 kg

**OPEN TOP (20, 40)
开顶式集装箱(20, 40)**

Open top containers ideal for transporting industrial machinery
 Contenitori con il lato superiore aperto, ideali per il trasporto dei macchinari industriali
 顶部可以打开的集装箱，适合运输工业器械

**REEFER (20, 40, HIGH CUBE)
冷冻集装箱(20, 40, 高柜)**

Refrigerated containers for perishable goods. Temperature range: MIN -25 °C; MAX +25 °C
 Contenitori refrigerati per le merci deperibili. Range di temperatura: MIN -25 °C; MAX +25 °C
 运送易腐坏货物的冷藏式集装箱。温度范围：最低-25 °C；最高+25 °C

	20'	40'	20'	40'	40' HC
INTERNAL LENGTH LUNGHEZZA INTERNA 内部长度	19'4" / 5,89 m	39'6" / 12,03 m	17'10" / 5,45 m	30'0" / 11,58 m	37'11" / 11,55 m
INTERNAL WIDTH LARGHEZZA INTERNA 内部宽度	7'8" / 2,35 m	7'8" / 2,35 m	7'6" / 2,29 m	7'6" / 2,28 m	7'6" / 2,28 m
INTERNAL HEIGHT ALTEZZA INTERNA 内部高度	7'8" / 2,35 m	7'9" / 2,36 m	7'5" / 2,26 m	7'4" / 2,24 m	8'2" / 2,48 m
DOORS WIDTH LARGHEZZA PORTE 门宽	7'8" / 2,34 m	7'8" / 2,34 m	7'6" / 2,29 m	7'4" / 2,24 m	7'6" / 2,28 m
DOORS HEIGHT ALTEZZA PORTE 高门	7'6" / 2,28 m	7'6" / 2,28 m	7'5" / 2,27 m	7'1" / 2,15 m	8'0" / 2,43 m
CAPABILITY CAPACITÀ 容量	1130 ft³ / 32,0 m³	2348 ft³ / 66,5 m³	996 ft³ / 28,2 m³	2094 ft³ / 59,3 m³	2344 ft³ / 66,37 m³
TARE TARA 皮重	4916 lb / 2230 kg	8488 lb / 3850 kg	6746 lb / 3060 kg	10803 lb / 4900 kg	9899 lb / 4490 kg
RATED LOAD CARICO MASSIMO 最大载重	47995 lb / 21770 kg	58709 lb / 26630 kg	46165 lb / 20940 kg	56394 lb / 25580 kg	57585 lb / 26109 kg
TOTAL WEIGHT PESO TOTALE 总重	52911 lb / 24000 kg	67197 lb / 30480 kg	52911 lb / 24000 kg	67197 lb / 30480 kg	67459 lb / 30599 kg

**FLAT RACK (20, 40)
框架集装箱(20, 40)**

Containers with bottom and sides only for non-standard measurements.
These can also be loaded by bridge crane.
Contenitori composti unicamente dal fondo e dai montanti, specifici per gli oggetti dalle misure non standard.
Possono essere caricati anche tramite carroponete.
只由框架和底部组成的集装箱，用于运送非标尺寸的物体。
也可由起重机装载。

**FLAT RACK COLLAPS. (20, 40)
可折叠式框架箱。(20, 40)**

	20'	40'	20'	40'
INTERNAL LENGTH LUNGHEZZA INTERNA 内部长度	18'5" / 5,62 m	39'7" / 12,06 m	18'5" / 5,62 m	39'7" / 12,06 m
INTERNAL WIDTH LARGHEZZA INTERNA 内部宽度	7'3" / 2,20 m	6'10" / 2,08 m	7'3" / 2,20 m	6'10" / 2,08 m
INTERNAL HEIGHT ALTEZZA INTERNA 内部高度	7'4" / 2,23 m	6'5" / 1,95 m	7'4" / 2,23 m	6'5" / 1,95 m
TARE TARA 皮重	5578 lb / 2530 kg	12079 lb / 5479 kg	6063 lb / 2750 kg	12079 lb / 5479 kg
RATED LOAD CARICO MASSIMO 最大载重	47331 lb / 21469 kg	85799 lb / 38918 kg	61134 lb / 27730 kg	85799 lb / 38918 kg
TOTAL WEIGHT PESO TOTALE 总重	52909 lb / 23999 kg	97878 lb / 44397 kg	67197 lb / 30480 kg	97878 lb / 44397 kg

**PLATFORM (20, 40)
平台集装箱(20, 40)**
**45 HIGH CUBE (DRY VAN, REEFER)
45 尺高柜 (干货集装箱, 冷冻集装箱)**

	20'	40'	DRY VAN & REEFER
INTERNAL LENGTH LUNGHEZZA INTERNA 内部长度	19'11" / 6,07 m	39'7" / 12,06 m	44'5.6" / 13,556 m
INTERNAL WIDTH LARGHEZZA INTERNA 内部宽度	8'0" / 2,43 m	8'0" / 2,43 m	7'8.5" / 2,352 m
INTERNAL HEIGHT ALTEZZA INTERNA 内部高度	7'4" / 2,23 m	6'5" / 1,95 m	8'10" / 2,697 m
DOORS WIDTH LARGHEZZA PORTE 门宽			7'8.1" / 2,340 m
DOORS HEIGHT ALTEZZA PORTE 高门			8'5.8" / 2,585 m
CAPABILITY CAPACITÀ 容量			3040 ft ³ / 86 m ³
TARE TARA 皮重	6060 lb / 2749 kg	12782 lb / 5798 kg	10580 lb / 4800 kg
RATED LOAD CARICO MASSIMO 最大载重	52895 lb / 23993 kg	66397 lb / 30117 kg	56614 lb / 25680 kg
TOTAL WEIGHT PESO TOTALE 总重	58955 lb / 26742 kg	79179 lb / 35915 kg	67200 lb / 30480 kg